

Líquen plano: relato de caso



<http://www.seer.ufms.br/index.php/pecibes/index>

Nascimento, T. S.¹, Kanezaki, R. M.¹, Costa, L. G.¹, Antunes, D. M.², Barros, R. M. G.², Carrilho, A. H.², Castillo, D. B.³

¹Graduandos em Odontologia, Faculdade de Odontologia, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul.

²Disciplina de Patologia Bucal, Faculdade de Odontologia, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul.

³Disciplina de Prótese, Faculdade de Odontologia, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul.

*Autor
correspondente:
Tuany Silva do
Nascimento,
Universidade
Federal do Mato
Grosso do Sul -
UFMS.
E-mail do autor:
tuany.nascimento9
3@hotmail.com

O líquen plano é mais comumente encontrado em pacientes do gênero feminino, frequentemente afetando a mucosa bucal e estudos observaram que a doença é intensificada pelas condições psicológicas dos pacientes, devendo ser tratada de forma interdisciplinar. O presente trabalho tem como propósito relatar um caso de líquen plano em região de mucosa mordiscada. Paciente do gênero feminino, leucoderma, procurou atendimento queixando-se de lesões em mucosa jugal bilateral e relatou ser ansiosa, sempre mordendo a região. Ao exame clínico foram observadas lesões de mucosa mordiscada (*morsicatio buccarum*). Uma das suspeitas clínicas foi de líquen plano, posteriormente confirmada pelo exame histopatológico da lesão retirada em uma biópsia excisional. A paciente foi encaminhada para acompanhamento psicológico e tratamento odontológico na clínica de DTM (Disfunção Temporo-Mandibular) para confecção de dispositivo para reduzir traumas adicionais à região. A paciente encontra-se em preservação e apresentando melhoras.

Palavras-chave: Líquen plano. Líquen plano bucal. Diagnóstico.